

SHK

1-2 | 2022 Jan-Feb

REPORT

Das Magazin für SHK-Handwerk und
Gebäudebetreiber

- Stagnation des Trinkwassers vermeiden
- Füllarmaturen zur Heizwassernachspeisung
- Wandverkleidungen zur Badrenovierung

2021 in über 10.000 Bädern
erfolgreich verarbeitet

HSK
DIE BADEXPERTEN

RENODECO

Fläche statt Fuge

HOCHWERTIGE
WANDVERKLEIDUNGEN
WIE AUS EINEM GUSS

HSK DUSCHKABINENBAU



www.flaechestattfuge.de

Wandverkleidungen als Renovierungsmethode bei der Badmodernisierung



Ein fugenloses und hygienisch einwandfreies Bad ist mit RenoDeco Wandverkleidungen einfach und schnell umsetzbar. Gerade große Wandflächen können mit diesem System langlebig, hochwertig und elegant verbunden werden.


Schnelligkeit, Sicherheit und Sauberkeit: Drei gute Gründe, warum sich Wandverkleidungen als Renovierungsmethode bei der Badmodernisierung unter Fachhandwerkern durchgesetzt haben. Ein großer Vorteil: SHK-Profis können die Badgestaltung nach Wunsch des Kunden aus eigener Hand umsetzen. Ein Fliesenleger oder andere Gewerke sind für die Realisierung nicht erforderlich. Durch eine große Vielfalt findet sich für jedes Bad und jeden Kundengeschmack immer das richtige Dekor bzw. die passende Optik. Die Ansprüche an Badezimmer haben sich in den letzten Jahrzehnten

erheblich verändert. Trotzdem zögern viele Kunden die Modernisierung hinaus und sehen über das veraltete Design oder abgeplatzte Fliesen hinweg. Einer der Hauptgründe sind die zu erwartenden hohen Sanierungskosten und der damit verbundene Aufwand. Beispielsweise mit dem Teilsanierungssystem RenoDeco von HSK Duschcabinebau ist eine Modernisierung jedoch schnell vollzogen, dabei ist zum Beispiel ein aufwändiges Abschlagen der Fliesen nicht mehr nötig ist. RenoDeco Wandverkleidungen sind eine langfristige und attraktive Alternative zu Fliesen und bestehen aus wider-

standsfähigen, kratzfesten Aluminium-Verbundplatten mit einer hochwertigen, glatten und pflegeleichten Oberfläche. Wo Fliesen durch Fugen eine Fläche für Kalk und Schmutzablagerungen bieten, punkten Wandverkleidungen mit einer großflächigen und fugenlosen Oberfläche. Die Oberflächenveredelung verhindert außerdem, dass sich Schmutz, Schimmel und Kalk festsetzen kann. Somit ist dieser widerstandsfähige Wandbelag ideal für alle Nassbereiche – in der Dusche, hinter dem Waschtisch oder dem WC. Dank der großformatigen Platten in den Größen 100 x 210 cm, 100 x 255 cm und 150 x 255 cm entsteht eine ebene Oberfläche.

Vielfältige Dekorauswahl mit Kombinationsmöglichkeiten


Damit Fachhandwerker ihre Kunden optimal beraten und ihnen vielfältige Designs anbieten können, hat HSK Duschcabinebau sein Sortiment gezielt erweitert. Die bewähr-



Je nach Stil- und Einrichtung kann zwischen samtigem Seidenmatt, brilliantem Hochglanz und prägnanter Struktur als hochwertige Oberflächenveredelung gewählt werden.



Der Kreativität im Bad sind keine Grenzen gesetzt. So können Dekore sowie Oberflächen miteinander kombiniert werden, hier die Seidenmatt-Oberfläche in Sichtbeton, Cemento-Grau zusammen mit einem Individualdruck aus der HSK Galerie und der Struktur-Oberfläche in Lärche, Natur-hell.



Mit dem rückseitigen Plattenstoßprofil – hier einmal geöffnet und geschlossen dargestellt – erzielen Fachhandwerker eine absolut dichte und nahezu fugenlose Verbindung zwischen zwei Dekorplatten. Stoß auf Stoß entsteht ein idealer Zusammenschluss auf großen Wandflächen.



Wer auf eine Fliesenoptik nicht verzichten möchte, kann sich diese durch RenoDeco leicht ins Bad holen. Der Vorteil: durch die großflächigen Dekorplatten entsteht eine fugenlose, pflegeleichte Wandfläche.



Die flächenbündige RenoDeco Profilgeneration macht eine zuverlässige Verbindung und einen sauberen Abschluss der Platten möglich

ten RenoDeco Wandverkleidungen stehen in den Oberflächen Seidenmatt, Hochglanz oder Struktur zur Verfügung. Die Seidenmatt-Oberflächen verfügen über einen Anti-Fingerprint-Effekt und eine hochwertige, matte Optik, die einen seidigen Schimmer ermöglichen. Der samtige Look ist in Feinstein-, Marmor- sowie Sichtbetonoptik und Uni-Dekoren verfügbar. Außergewöhnliche Bäder lassen sich auch im Individualdruck – zum Beispiel mit dem eigenen Fotowunschmotiv oder der HSK Fotoauswahl – gestalten. Hierbei kann schnell und einfach auf die digitale Galerie mit Landschaften, Mustern und künstlerischen Motiven zurückgegriffen werden.

Schnelle und einfache Verarbeitung

Mit der Fräskanttechnik erscheint die Wandverkleidung nahtlos – auch über Eck. In Ecksituationen, wie sie häufig in Duschkabinen vorkommen, werden die Dekorplatten einfach an-

einandergestoßen. So entsteht mit Hilfe des Plattenstoßes eine saubere, profillose Innenecke. Aber auch auf einer ebenen Wandfläche erzeugt das innovative Plattenstoßprofil eine nahezu fugenlose Verbindung zweier Dekorplatten Stoß auf Stoß. Das Profil ist nicht sichtbar, denn es verbirgt sich hinter den hochwertigen Dekorplatten. Gerade große Wandflächen können mit diesem System besonders elegant verbunden werden. Einen sauberen Plattenabschluss bilden das flächenbündige, eckige oder wahlweise abgerundete Profil. Zu einem professionellen Abschluss von drei Flächen auf einer Außenecke, wie bei einer Vorwandinstallation, verhilft die 3D-Ecke. Passend zu den Dekoren kann die Profilfarbe in Schwarz-matt, Chromoptik oder Alu Silber-matt gewählt werden.

Die 3 mm starken Aluminiumverbundplatten lassen sich mit handelsüblichen Werkzeugen vor Ort auf die gewünschten Größen zuschneiden, bearbeiten und somit denkbar



Außergewöhnliche Bäder lassen sich auch als Individualdruck – zum Beispiel mit dem eigenen Fotowunschmotiv oder der HSK Galerie – gestalten. Zusätzlich kann zwischen den drei Oberflächen Struktur, Hochglanz und Seidenmatt gewählt werden.



Bilder links • Durch eine einfache Bearbeitung mit handelsüblichen Werkzeugen können die Platten und Profile direkt vor Ort an räumliche Gegebenheiten angepasst werden.

Wand können die Dekorplatten mit dem optionalen Montage-Kit oder dem verarbeitungsfertigen Flächenkleber direkt auf den tragfähigen Untergrund aufgebracht werden.



einfach montieren. Der Untergrund muss vollflächig tragfähig, plan, staub- und fettfrei sowie gegen eindringende Feuchtigkeit abgedichtet sein. In Nassbereichen ist eine Abdichtung nach DIN 18534 durchzuführen, um Schimmelbildung und Bauschäden zu verhindern. Mit dem RenoDeco Wandabdichtungsset bietet HSK ein leicht zu verarbeitendes Abdichtungssystem an, welches schnell für die nötige Dichtigkeit zum Anbringen der Wandverkleidung sorgt. Nach dem Abdichten der



Die Verklebung der Platten erfolgt entweder durch das Montage-Kit oder den Flächenkleber.

Das Spiegelklebeband ist Bestandteil des Montage-Kits. Nachdem das Klebeband und die Silikonraupen aufgetragen wurden, kann die Platte einfach an die Wand geklebt werden.

Duschkabinen | Duschwannen | Duschsysteme | Wandverkleidungssysteme
Komfort & Pflege | Alu-Spiegelschränke | Designheizkörper

HSK
DIE BADEXPERTEN

RENODECO
Fläche
statt Fuge

HOCHWERTIGE
WANDVERKLEIDUNGEN
WIE AUS EINEM GUSS



HIER STIMMEN KONZEPT, PREIS UND QUALITÄT

www.flaechestattfuge.de